



kaltemp

FRISK

ENFRIADOR DE AIRE INDUSTRIAL

kaltemp.

ENFRIADOR DE AIRE INDUSTRIAL

El **Frisk 300L** combate el calor industrial con aire fresco y constante, mejorando el confort y bajando la temperatura en espacios de gran tamaño.



ENFRIAMIENTO HASTA -10 °C: BAJA LA TEMPERATURA DEL AIRE USANDO SOLO AGUA, SIN GASES REFRIGERANTES NI COMPRESOR.



MÁXIMA AUTONOMÍA: ESTANQUE DE 300 L PARA MÁS DE 8 HORAS DE USO CONTINUO, CON CONEXIÓN A AGUA PARA OPERACIÓN PERMANENTE.



COMPLEMENTO PERFECTO: JUNTO A LOS VENTILADORES STRATOS, EL AIRE FRESCO SE DISTRIBUYE POR TODO EL ESPACIO



HASTA 30 METROS DE ALCANCE: IMPULSA EL AIRE FRESCO PARA CUBRIR GRANDES ÁREAS DESDE UN SOLO PUNTO




ENFRIADOR DE AIRE INDUSTRIAL

FRISK 300L



1,95 m



1,70 m

CAPACIDAD


300 L

DIMENSIONES

1.950 × 1.120 × 1.120 MM

ATRIBUTOS:

- Enfriamiento evaporativo con paneles **de alta eficiencia**.
- Caudal de aire de **20.000 m³/h** (333 m³/min) con solo 1,1 kW.
- Estanque de **300 L**: más de **8 horas de autonomía**.
- Alcance de aire de hasta **30 metros**.
- **Conexión a suministro de agua** para uso continuo.



PARÁMETROS TÉCNICOS

ENFRIADOR DE AIRE INDUSTRIAL

FRISK 300L

MODELO		FRISK 300L
CAPACIDAD DE ESTANQUE	(L)	300
CAUDAL DEL AIRE	(M³/h)	20.000
POTENCIA	(KW)	1,1
INTENSIDAD	(A)	4,7
CONSUMO DE AGUA	(L/h)	65
AUTONOMÍA	(h)	+8
ALCANCE DEL AIRE	(M)	30
COBERTURA	(m²)	100-150
DIMENSIONES	(mm)	1950×1120×1120
SALIDA DE AIRE	(mm)	700 × 450
PESO	(KG)	84